

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.مم 1.6 كان الارتفاع المتبقي لطبقة حماية إطارات الشاحنة .
- 2.مقياس ضغط نقل الفرامل الهوائية لا يعمل.
- 3.في كلتا الحالتين.

2 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.مم 1.8 كان الارتفاع المتبقي لطبقة حماية إطارات لسيارات الركاب الخفيفة .
- 2.تم انتهاك إحكام جهاز إرسال الفرامل الهيدروليكي.
- 3.في كلتا الحالتين.

2 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.أجهزة الإضاءة الخارجية لا تعمل في الوضع المحدد.
- 2.مم 10.6 الارتفاع المتبقي من مداس إطار الدراجة النارية هو .
- 3.في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.المفاصل أو الوصلات (التفاصيل) هناك عمليات إزاحة غير متوقعة لتفاصيل التحكم في التوجيه .
- 2.لا يوجد مطفأة حريق في الشاحنة.
- 3.في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.يعمل المحرك بشكل متقطع.
- 2.الإطار (سلك)الإطارات بها إصابات موضعية تكشف قاعدة .
- 3.لا تعمل أجهزة الإنارة الداخلية للمقصورة الداخلية لسيارة الركاب.
- 4.جميع الحالات السابقة المذكورة.

2 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.مصابيح الضباب الخلفية موصولة بأضواء الفرامل الخاصة بالسيارة .
- 2.مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك لا يعمل.
- 3.في كلتا الحالتين.

1 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. واحد على الأقل من مسامير الإطار مفقود.
2. الإطارات ذات الأنماط المختلفة للطبقة الواقية موضوعة على نفس العمود.
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. على الدراجة النارية بدون ملحق جانبي "توقف الطوارئ" لا توجد لافتة .
2. لا يتطابق الحجم أو الإطارات المسموح بها مع طراز السيارة .
3. في كلتا الحالتين.

2 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. يتجاوز محتوى المواد الضارة في الغازات المنبعثة المعايير المحددة في تشريعات جمهورية .
2. لا توجد قواعد هيكلية لوضع الرجلين على الدراجة النارية.
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. لا توجد مساند للراس مقدمة من الهيكل.
2. الإطارات الجديدة والمستعادة مثبتة على نفس العمود .
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. يوجد خللٌ في نظام تهوية تثبيت المحرك.
2. تم تركيب إطارات مقاومة للصقيع وغير مقاومة للصقيع على نفس المحور.
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. يوجد خللٌ في نظام تهوية تثبيت المحرك.
2. يوجد خللٌ في نظام إمداد طاقة المحرك .
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. يعمل المحرك بشكل متقطع.
2. مصابيح الضباب الخلفية غير متصلة بأضواء الفرامل.
3. لا تعمل مساحات الزجاج الأمامي المزودة بهيكل المركبة.
4. في كل الحالات السابقة المذكورة.

جواب : 3

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. قواطع الزجاج الهيكلية لا تعمل.
2. يتجاوز المستوى المسموح به للصوت الخارجي للمحرك المعايير المحددة بواسطة المعيار.
3. في كلتا الحالتين.

جواب : 3

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. يوجد فراغ في وصلات الدراجة النارية وإطارات المقطورة الجانبية.
2. يوجد في المقدمة مصابيح ضباب ذات أضواء صفراء.
3. في كلتا الحالتين.

جواب : 1

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. وضعت عناصر أو أشياء تشكل خطر إصابة لمشاركين في حركة المرور.
2. جهاز الإشارة الصوتية لا يعمل.
3. في كلتا الحالتين.

جواب : 3

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. لا توجد موزع حقيبة طبية في الدراجة النارية مع ملحق جانبي.
2. جهاز دعم الجر معطل.
3. في كلتا الحالتين.

جواب : 3

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. لا توجد حقيبة طبية في الشاحنة.
2. عواكس بيضاء للضوء مثبتة في الأمام.
3. في كلتا الحالتين.

جواب : 1

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. في هيكل المركبة دون إذن من الهيئة التي تقوم بتسجيل (إعادة تجهيز) تم إجراء تغييرات .
2. في المقدمة توجد إشارات انعطاف بأضواء صفراء.
3. في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 1

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. أحزمة أمان المقاعد، التي يوفرها هيكل المركبة لا تعمل.
2. تم تثبيت عناصر أو أشياء تعيق رؤية السائق من مقعد القيادة.
3. في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 3

يُحظر استخدام الدراجات النارية في الحالات التالية

1. لا توجد أقواس أمان يوفرها هيكل الدراجة.
2. مم 1.6 الحد الأدنى للارتفاع المتبقي للغطاء العلوي الإطار هو .
3. في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 1

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. السيارة الميكانيكية، التي تُستخدم للتدريب العملي على القيادة، ليس لديها علامة تمييز متوافقة.
2. مؤشر مستوى الوقود لا يعمل.
3. في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 1

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. في المقدمة توجد إشارات انعطاف بأضواء برتقالية.
2. جهاز السحب معطل.
3. في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 2

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. في المقدمة توجد إشارات انعطاف بأضواء صفراء.
2. واحد على الأقل من مسامير تثبيت الإطار مفقود.
3. في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 2

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. أحزمة أمان المقاعد، التي يوفرها هيكل المركبة مفقودة .
2. في الخلف توجد مصابيح كهربائية بأضواء بيضاء.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 1

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. عواكس ضوء بيضاء مثبتة في الأمام.
2. جهاز السحب معطل.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 2

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. الآلية التي تنظّم وضعية مقعد السائق التي يوفرها الهيكل لا تعمل.
2. أجهزة الإنارة الداخلية لقاعة الباصات لا تعمل.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 3

يُحظر استخدام الدراجات النارية مع ملحق جانبي إذا

1. لا يوجد هيكل يستطيع الراكب المسك به على السرج.
2. مم. 0.6 يبلغ الارتفاع المتبقي لغطاء الإطار .
3. لا توجد حقيبة طبية.
4. في كل الحالات السابقة المذكورة.

پاسخ : 4

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. في الخلف توجد عاكسات ضوء حمراء.
2. عداد السرعة الذي يوفره الهيكل لا يعمل.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 2

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. لا تعمل أجهزة الإنارة الداخلية للمقصورة الداخلية لسيارة الركاب.
2. لا توجد مساند للرأس المصنّعة من الهيكل.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 2

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. من الصعب بدء تشغيل المحرك.
2. لا توجد حقيبة طبية في الباص.
3. في كلتا الحالتين.

2 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. درجات 10 يتجاوز التشغيل الكلي لنظام التحكم في التوجيه لسيارة خفيفة .
2. لا توجد مآزر حماية من الطين ودروع خفيفة يوفرها الهيكل.
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. في الباص "توقف طوارئ" لا توجد علامة .
2. في الخلف هناك فوانيس لأضواء بيضاء للوحة الأرقام.
3. في كلتا الحالتين.

1 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. لا توجد حقيبة طبية في السيارة الخفيفة.
2. في الخلف توجد فوانيس عكسية للرجوع إلى الخلف بأضواء حمراء .
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. يوجد خلل في إحكام جهاز إرسال الفرامل الهيدروليكي .
2. في الخلف توجد إشارات انعطاف بأضواء بيضاء.
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. مم 1.6 الارتفاع المتبقي لغطاء مداس الإطارات لمقطورة سيارة خفيفة أقل من .
2. في الخلف توجد إشارات انعطاف بأضواء برتقالية.
3. في كلتا الحالتين.

1 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.جهاز الإشارة الصوتية لا يعمل.
- 2.لا يوفر نظام التبريد وضعاً حرارياً ثابتاً لتشغيل المحرك.
- 3.في كلتا الحالتين.

1 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.تم تثبيت إطارات هياكل مختلفة على نفس العمود.
- 2.تم انتهاك نظام إمداد طاقة المحرك.
- 3.في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.هناك تغييرات غير متوقعة في هيكلية تفاصيل القيادة والوحدات.
- 2.تم تثبيت إشارات الانعطاف بأضواء بيضاء في المقدمة.
- 3.في كلتا الحالتين.

1 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.لم يتم شد مسامير التحكم في التوجيه أو تثبيتها بالطريقة المحددة.
- 2.لا توجد مطافئ حريق في الباص.
- 3.في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.مقياس ضغط نقل الفرامل الهوائية لا يعمل.
- 2.مم 1.6الارتفاع المتبقي لغطاء حماية إطار الحافلة هو .
- 3.في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 1.مم 1.8الارتفاع المتبقي لغطاء حماية إطار الحافلة هو .
- 2.يوجد خلل في إحكام جهاز إرسال الفرامل الهيدروليكي .
- 3.في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال الباصات إذا

1. يعمل المحرك بشكل متقطع.
2. الإطار (سلك) الإطار بها إصابات موضعية تكشف قاعدة .
3. في كلتا الحالتين.

2 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. أجهزة الإضاءة الخارجية لا تعمل في الوضع المحدد.
2. مم 0.8 الارتفاع المتبقي لغطاء حماية إطار الحافلة هو .
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

1. لا تعمل أجهزة الإنارة الداخلية للمقصورة الداخلية لسيارة الركاب.
2. أجهزة الإنارة الداخلية لقاعة الحافلات لا تعمل.
3. في كلتا الحالتين.

2 : پاسخ :

يُحظر استعمال الباصات إذا

1. لا توجد الحقيبة الطبية.
2. مم 2.2 الارتفاع المتبقي لنمط غطاء الإطار يبلغ .
3. في كلتا الحالتين.

1 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 15 يتجاوز التشغيل الكلي لنظام التوجيه بالقرب من الحافلة المصنوع على أساس سيارة ركاب .
- 1 درجات
2. درجة 15 التشغيل الكلي لنظام توجيه الحافلة هو .
3. في كلتا الحالتين.

1 : پاسخ :

يُحظر استعمال المركبات إذا

- 10 يتجاوز التشغيل الكلي لنظام التوجيه بالقرب من الحافلة المصنوع على أساس سيارة ركاب .
- 1 درجات
2. لا توجد مآزر حماية من الطين ودروع خفيفة يوفرها الهيكل.
3. في كلتا الحالتين.

3 : پاسخ :



يحظر استعمال الباصات إذا

1. يوجد ما لا يقل عن اثنين من القضبان المضادة للدرجة.
2. في الخلف توجد عاكسات بيضاء للأضوية.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 2

يحظر استعمال الباصات إذا

1. في الخلف توجد عاكسات بيضاء للأضوية.
2. في الخلف توجد عاكسات حمراء للأضوية.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال الباصات إذا

1. إشارة التوقف لا تعمل.
2. توجد إشارات الانعطاف بالأضواء الحمراء في الخلف.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال الباصات إذا

1. أجهزة فتح أبواب الطوارئ لا تعمل.
2. توجد إشارات الانعطاف بالأضواء الحمراء في المقدمة.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 3

يحظر استعمال الباصات إذا

1. 2.5م ارتفاع المتبقي لنمط غطاء الإطار هو .
2. لا تعمل أجهزة الإنارة الداخلية للقاعة.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 2

يحظر استعمال الباصات إذا

1. 1.6م ارتفاع المتبقي لنمط غطاء الإطار هو .
2. مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك لا يعمل.
3. في كلتا الحالتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال الباصات إذا

- 1.جهاز إرسال التحكم في الباب لا يعمل.
2. لا توجد الحقيبة الطبية.
- 3.في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال الباصات إذا

- 1.مخارج الطوارئ والأجهزة التي تشغلها لا تعمل.
- 2.زر طلب التوقف في الموقف لا تعمل-إشارة.
- 3.في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال الباصات إذا

- 1.يوجد طفاية حريق واحدة.
- 2.مفقودة "توقف الطوارئ" علامة .
- 3.في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 3

أطنان إذا 5يحظر استعمال الباصات ذات الحمولة القصوى المسموح بها والتي تزيد عن

- 1.قضبان منع الانقلاب مفقودة.
- 2.لا توجد الحقيبة الطبية.
- 3.في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

- 1.لا يعمل قفل الباب الهيكلي للهيكل.
- 2.لا يعمل قفل باب علبة الهيكل.
- 3.في كلتا الحالتين السابقتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال الباصات إذا

- 1.يوجد شريط واحد مضاد للدرجة.
- 2.يوجد طفاية حريق واحدة.
- 3.في كلتا الحالتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

- 1.المخصص بوقت إنتاج المركبة، مفقود أو مُعطل (التوجيه) مضخم التحكم في القيادة .
- 2.علبة إشارة الصوت لا يعمل.
- 3.في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

- 1.في الخلف توجد إشارات انعطاف بأضواء حمراء.
- 2.لا توجد الحماية الخلفية، التي يوفرها الهيكل.
- 3.في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 2

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

- 1.مقيض العجلة الاحتياطية لا يعمل.
- 2.مُعطل إحكام الأقسام الجزئية للجسر الخلفي.
- 3.في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

- 1.لا يوفر نظام فرملة الإركان وضعية ثابتة عند المنحدر القياسي.
- 2.إحكام إغلاق صندوق ناقل الحركة لا يعمل بشكل متناسق .
- 3.في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

- 1.لا يعمل صمام غطاء المحرك الذي يوفره الهيكل من وقت الإنتاج.
- 2.مرايا رؤية خلفية جانبية 2 النوافذ الجانبية الخلفية مغطاة بستائر وتوجد .
- 3.في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

- 1.هناك تمرقات واضحة على شرائط حزام الأمان من وقت الإنتاج.
- 2.غير مجهزة بمصابيح الضباب.
- 3.في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. فاتح غطاء خزان الوقود الهيكلي لا يعمل.
2. النوافذ الجانبية الأمامية مغطاة بستارة.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. مرايا رؤية خلفية جانبية غير موجودة 2. النوافذ الجانبية الخلفية مغطاة بستائر ولا .
2. السحّانات والنفاّحات الزجاجية الهيكلية لا تعمل.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. توجد شقوق في الإطار أو في قرص الإطار.
2. هناك اختلالات واضحة بأحجام وشكل مداخيل تثبيت أقراص الدواليب.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. زر إشارة جهاز الإشارة الصوتية لا يعمل.
2. لا توجد النوافذ المصممة للسيارة.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. لا توجد مصابيح أو موزعات على أجهزة الإضاءة.
2. تُستخدم ناشرات أو مصابيح لا تتوافق مع نوع جهاز الإضاءة.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

بإسـخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. أجهزة الإنارة الخارجية والعاكسات متسخة.
2. الواقيات الأمامية والخلفية متسخة.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

بإسـخ : 1

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. تم تثبيت إطارات ذات أنماط حماية مختلفة على نفس محور المركبة.
2. مم 1.6 الارتفاع المتبقي لغطاء إطارات سيارة الركاب الخفيفة هو .
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. أجهزة الإنارة الخارجية والعاكسات متسخة.
2. تم تركيب تركيبات إضاءة خارجية لغير مركبات على مركبات خارجة من الخدمة.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. توجد عاكسات صفراء مثبتة في القسم الخلفي.
2. توجد عاكسات صفراء مثبتة في القسم الأمامي.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 3

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. مم 1.4 الارتفاع المتبقي لغطاء إطارات سيارة الشحن الخفيفة هو .
2. توجد عاكسات صفراء في الأمام.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 2

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. تم تثبيت إطارات ذات أنماط حماية مختلفة على نفس محور المركبة.
- قوسي أحمر وضعت علامة -في القسم الأمامي مع العاكس ذو خلفية صفراء وإطار عاكس.
2. "نقل للأطفال" تعريف
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 1

يحظر استعمال مركبات النقل في الحالات التالية

1. السائق -على السيارة التي يقودها الطبيب "طبيب" لا توجد علامة تعريف .
2. فاتح غطاء خزان الوقود الهيكلي لا يعمل.
3. في كلتا الحالتين السابقتين.

پاسخ : 2