

هنگام وقوع تصادف از میان مصدومین به کدامیک در وهله اول کمک رسانی خواهید کرد؟

1. زن بارداری که ترسیده است.
2. کودکی که خراشیدگی هایی دارد.
3. مردی که دارای شکستگی باز است.
4. مردی که بیهوش است.

پاسخ : 4

در صورت آسیب دیدن سر، هنگام کمک رسانی به مصدوم باید

1. وی را باید با بالا بردن پاها به پشت بخوابانیم.
2. وی را به پشت خوابانده و با بالا بردن سر و بدن وضعیت نیمه دراز کشیده تأمین شود.
3. وی را در وضعیت افقی خواباند.

پاسخ : 2

راننده حین رانندگی خودرو ناگهان شروع به گلابه کردن از دردهای شدیدی می نماید که ناحیه چه باید کرد؟

1. به وی پیشنهاد شود به بیمارستان واقع در آن حواشی مراجعه نماید.
2. داده شود (عرق سمبله) عدد قرص و الریانا 2 یک لیوان آب و .
3. بلافاصله خودرو را متوقف ساخته و علامت خطر روشن شود.
4. به وی توصیه شود کمی قدم بزند و هوای تازه تنفس کند.

پاسخ : 3

در حالت خونریزی از بینی، هنگام کمک رسانی به مصدوم

1. باید سر مصدوم را به عقب برد.
2. باید سر مصدوم را به سمت پایین نگه داشت و بخش فوقانی بینی را فشار داد.
3. باید در درون بینی مصدوم گلوله پنبه قرار داد.
4. باید گذاشت تا خونریزی جریان یابد و خودبخود متوقف شود.

پاسخ : 2

هنگام امدادرسانی در موارد سوختگی چه باید کرد؟

1. محل سوختگی به صورت باز گذاشته شود.
2. تاول های حاوی مایع را باز کرده و سپس محکم پانسمان شود.
3. محل سوختگی با روغن مایع آلوده شود.
4. محل سوختگی را با آب خنک کرده، سپس با ملزومات استریل پانسمان یا پارچه ای تمیز .

پاسخ : 4

در حالت بروز تیک تشنج چه کمکی باید به فرد درگیر این وضعیت نشان داد؟

1. آن فرد را گرفته و سعی شود تشنج ها مهار شوند.
2. سعی شود دهان را باز کرده، زبان را گرفته و شینی لای دندان ها قرار داده شود.
3. سعی شود مجاری تنفسی با عقب بردن سر آن فرد باز شود.
4. دست نزده، اجازه داده شود که تشنج ها خاتمه یابند.

پاسخ : 4

در صورت آسیب های بسته بافت های نرم دست و پا، در قالب امداد رسانی در ساعات اولیه باید:

1. کمپرسی برای گرم کردن محل صدمه دیده گذاشته شود.
2. کمپرس سرد بر روی محل صدمه دیده گذاشته و آن نقطه بالا برده شود.
3. بر روی بخش آسیب دیده کمپرس سرد گذاشته و پایین تر از سطح قلب نگهداشته شود.
4. کمپرس الکل بر روی محل آسیب دیده گذاشته شود.

پاسخ : 2

به (بر روی ساعد دست زخم بزرگی . در پی تصادف عابر پیاده افتاده و دستش آسیب دیده است . وجود دارد که از آن بطور مستمر خون تیره رنگ جریان دارد (سانتیمتر 5 طول حدود بمنظور متوقف ساختن خونریزی چه باید کرد؟

1. زخم با آب شستشو داده شود.
2. دست فرد را بلند کرده و یک پانسمان برای فشار دادن قرار داده شود.
3. زخم با محلول الکلی پد اندوده شود.

پاسخ : 2

چه باید کرد اگر تأمین امنیت محل حادثه امکان پذیر نیست؟

1. باید به همه امداد رسانی کرد اما احتیاط نمود.
2. باید به مصدومی کمک کرد که به شما نزدیک تر است.
3. نباید نزدیک شد و باید بلافاصله اطلاع رسانی کرد و اجازه نداد افراد جانبی به محل حادثه .
4. نباید نزدیک شد و باید از فردی دیگر درخواست کرد که کمک کند.

پاسخ : 3

با حرکت سریع . راننده مدتی طولانی به حالت چمباتمه نشسته و تایلر خودرو را عوض می کرد چه باید کرد؟ . ایستادن سرش را گرفته، ناگهان بیهوش شده و بر زمین می افتد

1. باید سعی کرد تا او را بنشانیم.
2. باید پاهای وی را بالا برد.
3. باید به صورت وی آب سرد پاشید.
4. باید به صورت وی سیلی زد.

پاسخ : 2

برای کمک رسانی باید . است (دست و پا) وقتی که مصدوم دارای استخوان باز در اندام های

1. مصدوم را بالا برد (دست و پا) بلافاصله اندام های .
2. با دستمال استریل زخم را پوشاند و اندام آسیب دیده را بی حرکت ساخت.
3. صرفاً با فشار دادن خونریزی را متوقف کرد.
4. بر روی زخم کمپرس های سرد گذاشت.

پاسخ : 2

شما فردی را می بینید که بر زمین افتاده و استخوان بیرون زده ساق پای وی و خون را مشاهده اگر محل حادثه امن است، در وهله اول چه باید کرد؟ . می کنید

1. باید به اورژانس اطلاع رسانی کرد.
2. باید هوشیاری و تنفس را چک کرد.
3. باید پا را بی حرکت ساخت.

پاسخ : 2

در صورت بیرون افتادگی اندام ها از قسمت آسیب دیده بر روی شکم مصدوم باید

1. شستشو داد و با احتیاط سعی کرد اندام های بیرون افتاده را در جای خودشان قرار داد.
2. اندام های بیرون افتاده را با پارچه مرطوب استریل و لایه پلی اتیلنی پوشاند.
3. اندام های بیرون افتاده را برید و زخم را پانسمان کرد.
4. دست نزده، در همان وضعیت به بیمارستان انتقال داد.

پاسخ : 2

در صورت آسیب دیدن قفسه سینه باید

1. مصدوم را در حالت افقی خواباند.
2. با تکیه دادن به روی سمت آسیب دیده نشانند.
3. با تکیه دادن به سمت سالم نشانند.

پاسخ : 2

در صورت خونریزی شدید باید

1. فقط زخم را با باند پوشاند.
2. با فشار قسمت آسیب دیده را پانسمان کرد و بر روی نقطه فشار نبض فشار داد.
3. بر روی زخم خاکستر ریخت.

پاسخ : 2

مصدوم بیهوش و دارای تنفس را باید

1. بر روی پشت خواباند.
2. دهانش را باز کرد و زبان را بیرون کشید.
3. به پهلو خوابانده و سر به عقب برده شود.

پاسخ : 3

چنانچه جسم خارجی در درون زخم مصدوم وجود داشته باشد هنگام کمک رسانی باید

1. جسم خارجی را از زخم دور کرد.
2. باید گذاشت تا قسمت آسیب دیده خونریزی نماید.
3. وضعیت بی حرکت جسم خارجی را تأمین کرد.
4. حیطه زخم را با الکل ضدعفونی کرد.

پاسخ : 3

در صورت وقوع تصادف رانندگی در وهله اول باید

1. مصدوم را در وضعیت مناسبی قرار داد.
2. محل حادثه را بررسی کرد و امنیت را تأمین نمود.
3. نزد مصدوم وجود خونریزی های شدید را بررسی کرد.
4. مصدوم را از خودرو جابجا کرد.

پاسخ : 2

تعداد حرکات تنفسی فرد بالغ در آرامش برابر است با

- 1 حرکت تنفسی در یک دقیقه 12-18 تعداد .
- 2 حرکت تنفسی در یک دقیقه 20-30 تعداد .
- 3 حرکت تنفسی در یک دقیقه 40-60 تعداد .

پاسخ : 1

نبض فرد بالغ در آرامش برابر است با

- 1 ضربان در یک دقیقه 40-60 تعداد .
- 2 ضربان در یک دقیقه 60-80 تعداد .
- 3 ضربان در یک دقیقه 80-100 تعداد .

پاسخ : 2

در صورت مشکوک بودن به خونریزی داخلی ناحیه شکم هنگام امدادسانی باید

1. مصدوم را خواباند و کمپرس سرد بر روی قسمت آسیب دیده قرار داد.
2. بر روی شکم کمپرس گرم قرار داد.
3. بر روی شکم پانسمان فشاری قرار داد.
4. به مصدوم باید مقادیر زیاد مایعات برای نوشیدن داد.

پاسخ : 1

هنگام وقوع تصادف، مصدوم را باید در صورتی از خودرو جابجا نمود که

1. مصدوم دارای آسیب های جدی باشد.
2. محل حادثه خطرناک باشد، برای مثال خطر انفجار وجود داشته باشد.
3. بر روی خودرو سیم انتقال برق افتاده باشد.

پاسخ : 2

پس از مشاهده مصدومی که بیهوش است، در وهله اول باید

1. آب سرد به او خوراند.
2. او را به پهلو در وضعیت امن قرار داد.
3. دمای نرمال بدن را حفظ کرد.
4. مجاری تنفسی را باز کرده و تنفس را چک کرد.

پاسخ : 4

شما از گاراژ خودرو همسایه صدای موتور خودرو را می شنوید و با گشودن در مشاهده می در وهله اول چه باید کرد؟، کنید که همسایه بر روی زمین افتاده است

1. باید درب ها را کاملاً گشوده، موتور را خاموش کرده، در صورت امکان مصدوم را به خارج . از محل حادثه انتقال داد
2. باید بدن مصدوم را دقیق بررسی کرد بمنظور شناسایی آسیب دیدگی ها.
3. باید مصدوم را به پهلو در وضعیت امن قرار داد.
4. باید به مصدوم کمک کرد تا در وضعیت نیمه نشسته در آید.

پاسخ : 1

است حال خوشی ندارد و به خاطر ندارد که آخرین (دیابت) دوست شما که مبتلا به بیماری قند در این حالت در وهله اول چه باید کرد؟ بار کی انسولین دریافت کرده است

1. باید به وی قند یا مایع شیرین داد.
2. باید به وی پیشنهاد کرد که چند ساعتی استراحت کند.
3. باید توصیه شود انسولین تزریق کند.

پاسخ : 1

بمنظور بررسی گردش خون در دست و پاها، در قسمت پایین تر از پانسمان ناخن اندام آسیب شما تصمیم می گیرید که گردش خون در اندام های دیده فرد مصدوم را فشرده و رها می کنید وی مختل شده است، اگر

1. اگر مصدوم احساس درد دارد.
2. اگر مصدوم احساس ناراحتی دارد.
3. اگر هنگام فشردن ناخن به سختی سفید می شود.
4. اگر ناخن به سختی مجدداً صورتی رنگ می شود.

پاسخ : 4

خودرو با ستون برخورد کرده و سیم انتقال برگ بر روی مصدومی می افتد که بیهوش کنار هنگام امدادسانی در وهله اول باید. خودرو در حالت دراز کشیده است

1. مصدوم را از منبع برق دور کرد.
2. معاینه اولیه انجام داد.
3. از روی مصدوم دور کرد (نارسانا)سیم برق را با یک شیء عایق .
4. را بر روی بدن جستجو کرد (سوختگی ها)نقاط ورود و خروج برق .

پاسخ : 3

نشانه ای از خونریزی خطرناک تر است اگر

1. دقیقه لخته می شود 10 خون در طول .
2. خون از زخم فوران می کند.
3. خون به رنگ قرمز تیره است.
4. بطور مستمر از زخم خونریزی صورت می گیرد.

پاسخ : 2

در صورتی که مصدوم مبتلا به آسم برونشیتال دچار حمله شده، باید

1. باید کمک کرد تا در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد.
2. باید خوابانده و پاهایش را بالا برد.
3. باید خوابانده، با پاهای خمیده در ناحیه مفاصل زانو.
4. باید خوابانده، در حالتی که سر بالا است.

پاسخ : 1

هنگام امدادسانی بمنظور برحذر ماندن از بیماری مسری باید

1. از برخورد مستقیم با زخم برحذر ماند و صرفاً با دستکش های استریل اقدام به امدادسانی .
2. به افراد آسیب دیده ای که خونریزی دارند امدادسانی .
2. انجام نشود

پاسخ : 1

<p>فرد دچار آسیب در ناحیه شکم را</p> <p>1. باید خوابانده، در حالتی که سر بالا است. 2. باید خوابانده و پاهایش را بالا برد. 3. باید خوابانده، با پاهای خمیده در ناحیه مفاصل زانو.</p> <p>پاسخ : 3</p>	<p>در صورت بیهوشی مصدوم</p> <p>1. باید کمک کرد تا در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد. 2. باید خوابانده و پاهایش را بالا برد. 3. باید خوابانده، با پاهای خمیده در ناحیه مفاصل زانو. 4. باید خوابانده، در حالتی که سر بالا است.</p> <p>پاسخ : 2</p>
<p>5 سانتیمتر و 55متر و 1در صورت برخورد خودرو با بننه با ارتفاع کم با عابر پیاده بالغ با قد بیشتر، به احتمال بیشتر چه آسیب هایی نزد وی مشاهده خواهند شد؟</p> <p>1 آسیب هایی در پا و سر. 2 آسیب هایی در لگن خاصره و قفسه سینه.</p> <p>پاسخ : 1</p>	<p>5 از جمله آسیب های محتمل تر در صورت برخورد خودرو با بننه دارای ارتفاع کم با کودک</p> <p>3 ساله عبارتند از</p> <p>1 آسیب هایی در پا و سر. 2 آسیب هایی در لگن خاصره و قفسه سینه.</p> <p>پاسخ : 2</p>
<p>چنانچه سیم انتقال برق بر روی خودرو افتاده باشد در آن صورت باید</p> <p>1. به افراد واقع در خودرو کمک کرد تا سریع از خودرو خارج شوند. 2. از افراد واقع در خودرو خواهش کرد در داخل خودرو بمانند تا زمانی که جریان برق را قطع نکنند.</p> <p>پاسخ : 2</p>	<p>هنگام ضد عفونی کردن زخم هایی که کمتر خطرناک هستند، باید</p> <p>1. زخم را با صابون و آب تمیز شست و سپس پانسمان کرد. 2. ضد عفونی کرد (ید، ودک، ادکلن و غیره) باید زخم را با مواد الکلی دار .</p> <p>پاسخ : 1</p>

در صورت وقوع تصادف بمنظور درخواست امداد اورژانس چه اطلاعاتی باید در اختیار اپراتور قرار گیرد؟

هنگام ضدعفونی کردن زخم های خطرناک باید:

1. زخم را با صابون و آب تمیز شست.
2. ضدعفونی کرد (ید، دکا، ادکلن و غیره) باید زخم را با مواد الکلی دار .
3. خونریزی را متوقف کرده و زخم را پانسمان نمود.

پاسخ: 3

علامتی برای جهت گیری قید می شود که در نزدیکترین فاصله تا محل تصادف واقع است. 1. تعداد مصدومین با قید جنسیت و سن آنها گزارش می شود. اطلاع نام کوچه و پلاک منزلی که در نزدیکترین فاصله به محل تصادف واقع است قید شود. (عابر پیاده، راننده یا مسافر خودرو) رسانی شود که چه کسی در پی تصادف آسیب دیده است. 2. و شمه ای از آسیب های وارده ارائه شود. کوچه، پلاک منزل و علایمی برای جهت گیری که در نزدیکترین فاصله (محل وقوع تصادف در باره تعداد مصدومین، جنسیت، سن تقریبی، وضعیت قید شود (تا محل تصادف واقعند آگاهی، تنفس، گردش خون، و همچنین وجود خونریزی شدید، شکستگی ها و سایر صدمات 3. باید منتظر ماند تا اپراتور قید کند که درخواست پذیرفته شده است. اطلاع رسانی شود

پاسخ: 3

امداد رسانی اولیه در موارد سرزادگی و یخ زدگی شدید به چه شکل باید انجام گیرد؟

در صورت تردید در آسیب دیدگی ستون فقرات مصدومی که هوشیار است، وی را در چه وضعیت بیهیسه ای باید قرار داد؟

1. مصدوم را باید به پهلو خواباند.
- مصدوم را باید به پشت خواباند، روی سطحی خشک و هموار، در صورتی که الزامی نباشد. 2. وی را جابجا نکرده و تغییری در موضع وی نباید داد
- باید مصدوم را به پشت خواباند، زیر گردن وی استوانه ای متشکل از لباس ها قرار داد و . 3. پاها را بلند کرد

پاسخ: 2

باید بخش های آسیب دیده بدن را با برف یا پارچه پشمی مالش داد، سپس گرم کرد، مشروب . 1. الکلی به مصدوم خورداند و وی را به نقطه ای گرم انتقال داد باید بخش های آسیب دیده بدن را گرم کرد و آنها را بی حرکت نمود، مصدوم را با لباس های . 2. گرم یا روانداز پوشاند، به وی نوشیدنی گرم خورداند و او را به نقطه ای گرم انتقال داد باید بخش های آسیب دیده بدن را به پماد آغشته کرد، کمپرس گرم و وسیله ای گرم کنند . 3. گذاشت، وی را به نقطه ای گرم انتقال داد و به وی نوشیدنی گرم خورداند (کیسه آب گرم)

پاسخ: 2

(مغز-جمجمه) چه نوع کمک های اولیه ای باید در صورت مواجه شدن با صدمه وارده به سر با مشاهده زخم در قسمت پوشیده با مو روی سر اعمال کرد؟

- باید خونریزی را با فشار مستقیم بر روی زخم متوقف ساخته، بر روی زخم پانسمان فشاری . در صورتی که مصدوم بیهوش باشد باید وی را در حالت برگردانده به پهلو به قرار داد در صورت امکان در قسمت صدمه وارده به سر کمپرس سرد باید . صورت ثابت قرار داد
1. گذاشت
  - بی حرکت ساخت، بر روی (یقه) باید بخش گردنی ستون فقرات را به کمک آتل دست ساز . در صورت زخم تامپون استریل پنبه قرار داد، مصدوم را به پشت خواباند با بالا بردن پاها
  2. امکان باید بر روی سر کمپرس سرد گذاشت
  - باید زخم را با چسب زخم پوشاند و مصدوم را به پهلو . آتل گذاشتن برای گردن ممنوع است. 3. خواباند

پاسخ: 1

هنگامی که در شرایط بیهوشی مصدوم علائم تنفسی و گردش خون مشاهده می شود، در قالب کمک های اولیه مصدوم را در چه وضعیتی باید خواباند؟

1. به پشت، ضمن گذاشتن یک استوانه زیر سر وی.
2. به پشت، با پاهای غیر خمیده.
- مصدوم را باید طوری به پهلو و به صورت ثابت خواباند که زانوهای خمیده با زمین در تماس . 3. باشند و اما دست ها که بالا هستند زیر گونه قرار گیرند

پاسخ: 3

چگونه باید مشخص ساخت که آیا مصدومی که بیهوش است علایم تنفسی دارد یا خیر؟

1. ثانیه پیگیر حرکت قفسه سینه 10 از چانه مصدوم گرفته، سر را به عقب رانده، برای مدت . 1.باشیم یک دست را بر روی پیشانی مصدوم گذاشته، با دو .
2. ثانیه پیگیر تنفس 10 انگشت دست دیگر چانه را بالا برده و با به عقب راندن سر برای مدت می شویم، ضمن تلاش برای حس کردن هوای بازدم بر روی گونه خودمان، همزمان با پیگیری حرکت قفسه سینه
3. ثانیه پیگیر 10 بدون گرداندن سر مصدوم، باید به سمت صورت وی خم شد و برای مدت . تنفس وی شد، ضمن تلاش برای حس کردن هوای بازدم وی بر روی گونه خودمان، همزمان با پیگیری حرکت قفسه سینه

پاسخ : 2 :

چه مدت زمانی می تواند بندی که خونریزی را متوقف می سازد بسته بماند؟

1. در فصل گرما حداکثر نیمساعت و اما در فصل سرما حداکثر یک ساعت.
2. ساعت و اما در فصل سرما حداکثر نیمساعت 1 در فصل گرما حداکثر .
3. زمان بسته بودن بند مزبور محدود نیست.

پاسخ : 2 :

آیا دادن دارو به مصدوم حین ارائه کمک های اولیه مجاز است؟

1. مجاز است.
2. در صورت ضرورت بسیار حاد مجاز است.
3. ممنوع است.

پاسخ : 3 :

علائم خونریزی از سرخرگ بزرگ کدامند و اولین اقدام در کمک های اولیه هنگام خونریزی از سرخرگ بزرگ کدام است؟

- بر روی زخم پانسمان فشاری قرار داده می . از زخم خون تیره رنگ به آرامی خارج می شود.
1. شود که بر روی آن درباره مدت زمان نگهداری بر روی زخم یادداشت می شود از زخم خون به رنگ قرمز روشن با فوران شدید، فوران منقطع یا مثل فواره به بیرون . باید با انگشتان سرخرگ آسیب دیده را فشار داد، سپس بالاتر از زخم تا حد . سرازیر می شود امکان در نزدیکی زخم بندی برای متوقف ساختن خونریزی قرار داده می شود که بر روی آن
  2. درباره مدت زمان نگهداری آن یادداشت می شود
  3. پایین تر از زخم بندی برای متوقف . خون به آرامی از زخم به بیرون سرازیر می شود.
- ساختن خونریزی قرار داده می شود که بر روی آن درباره مدت زمان نگهداری آن یادداشت می شود 3 .

پاسخ : 2 :

اولین اقدامات کمک های اولیه برای آسیب دیدگی های ناشی از تصادف کدامند؟

1. باید زخم را با آب شست، اجسام خارجی را از روی زخم دور کرد، بر روی زخم پنبه استریل . قرار داده، آن را با باند پانسمان کرد
2. باید دستکش پزشکی به دست کرده، زخم را با محلول الکل پدیدار تمیز کرده، پماد دارویی . گذاشته و با چسب زخم پوشاند
3. باید دستکش پزشکی به دست کرده، بدون تمیز کردن زخم آن را با گاز استریل پوشاند و . لبه های آن را با چسب زخم تثبیت نمود یا با باند پانسمان کرد

پاسخ : 3 :

چگونه باید خونریزی را متوقف ساخت که در اثر آسیب دیدن سیاهرگ ها رخ داده و نه سرخرگ های بزرگ؟

1. باید در محل آسیب دیدگی پانسمان فشاری قرار داد.
2. باید در ناحیه بالاتر از زخم پانسمان فشاری قرار داد.
3. باید در ناحیه پایین تر از زخم پانسمان فشاری قرار داد.

پاسخ : 1 :



در کدام حالت باید مصدوم از اتاقک خودرو خارج شود؟

- در صورت احتمال زیاد وارونه شدن، شعله ور شدن و منفجر شدن خودرو، یا در صورت 1. بیهوشی مصدوم  
در صورت احتمال زیاد وارونه شدن، شعله ور شدن و .  
منفجر شدن خودرو، یا در صورت یخ زدگی، بیهوشی یا نبود علائم تنفسی مصدوم، و همچنین  
2. در صورت عدم امکان کمک رسانی اولیه مستقیماً در اتاقک خودرو  
در صورت احتمال زیاد وارونه شدن، شعله ور شدن و منفجر شدن خودرو، یا در صورت .  
3. نزد مصدوم (مغز -جمجمه) مشاهده خونریزی شدید، آسیب به سر

پاسخ : 2

در حالتی که با دست یا پای شکسته مواجه هستیم، اگر آتل و امکاناتی برای ساختن آن در دسترس نیست، کمک های اولیه به چه شکل باید باشند؟

- پاها به یکدیگر بسته می شوند، دست ها را در امتداد تنه دراز کرده و به تنه بسته می شوند.  
1. ضمن اینکه بین آنها پارچه نرمی قرار داده می شود  
دست ها به صورت خمیده در ناحیه مفصل آرنج، با تکیه بر روی روسری، به تنه بسته می .  
2. پاها به یکدیگر بسته می شوند، ضمن اینکه بین آنها پارچه نرمی قرار داده می شود .شود  
پاها به دست ها در ناحیه مفصل آرنج خمیده، با تکیه بر روی روسری، به تنه بسته می شود.  
3. یکدیگر بسته می شوند

پاسخ : 2

قرمزی پوست، ورم، ایجاد تاول های (هنگام مواجه شدن با سوختگی سطحی در اثر حرارت اولین اقدام در قالب کمک های اولیه کدام است؟) (بر از مایع شفاف در محل سوختگی، درد شدید

1. باید بر روی سطح سوختگی آب سرد ریخت، با گاز استریل پوشاند و محکم پانسمان کرد.  
باید تاول ها را باز کرد، سطح سوختگی را از بقایای لباس پاک کرد، با گاز استریل پوشاند .  
، در صورت امکان کمپرس سرد قرار داد و به مصدوم آب برای نوشیدن (نباید پانسمان کرد)  
2. داد  
بدون باز کردن تاول ها و دور . دقیقه باید سطح سوختگی را با آب خنک کرد 20 برای مدت .  
، در صورت (نباید پانسمان کرد) کردن بقایای لباس سطح سوختگی را با گاز استریل پوشاند  
3. امکان کمپرس سرد قرار داده و به مصدوم آب برای نوشیدن داد

پاسخ : 3