

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլների դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:
2. Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Բեռնատար ավտոմոբիլի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:
2. Չի գործում պնեմատիկ արգելակային հաղորդակի ճկաչափը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Առկա են դեկային կառավարման մանրամասերի (դետալների) ու հանգույցների՝ կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր կամ պարուրակային միացումները ձգված չեն:
2. Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է կրակմարիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:
2. Մոտոցիկլի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6 մմ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:
2. Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

1. Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
2. Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:
3. Չեն աշխատում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
4. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝2

| | |
|---|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Առանց կողային կցորդի մոտոցիկլում բացակայում է «Վթարային կանգամ» նշանը: 2.Դողերը չափերով կամ թույլատրելի բեռնվածությամբ չեն համապատասխանում տրանսպորտային միջոցի տվյալ մոդելին: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղուկներից թեկուզ մեկը: 2.Նույն տնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները: 2.Նույն տնու վրա տեղադրված են նոր եւ վերականգնված դողեր: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Արտածվող գազերում վնասակար նյութերի պարունակությունը գերազանցում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 2.Մոտոցիկլի վրա բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ոտնատեղերը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը: 2.Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը: 2.Նույն տնու վրա՝ տեղադրված են ցրտադիմացկուն եւ ոչ ցրտադիմացկուն դողեր: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակեողղիչները: 2.Շարժիչի արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը գերազանցում է ստանդարտով սահմանված նորմերը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով: 2.Յետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված չեն արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին: 3.Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված ապակեողղիչները: 4.Թվարկած բոլոր դեպքերում: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Տեղադրված են երթուղեկայան մասնակիցներին վնասվածքներ հասցնելու վտանգ պարունակող իրեր կամ առարկաներ: 2.Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Մոտոցիկլի եւ կողային կցորդի շրջանակների միացումներում առկա է խաղացք: 2.Առջեւի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով հակամառախուղային լապտերներ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը: 2.Առջեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Կողային կցորդով մոտոցիկլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը: 2.Անսարք է քարշակի հենակցման հարմարանքը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները: 2.Տեղադրված են վարորդի նստատեղից նրա տեսադաշտը սահմանափակող իրեր կամ առարկաներ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Առանց տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացնող մարմնի թույլտվության՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված են փոփոխություններ (վերասարքավորումներ): 2.Առջեւի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, որով իրականացվում է գործնական վարման ուսուցում, չունի համապատասխան ճանաչման նշան: 2.Չի աշխատում վառելիքի մակարդակի ցուցիչը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները: 2.Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Առջեւի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 2.Բացակայում է դրդի անվահեցի ամրացման հեղուկների թեկուզ մեկը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Առջեւի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 2.Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Առջեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ: 2.Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները: 2.Հետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված՝ թամբի վրայի ուղեւորի համար լայնակի բռնատեղը: 2.Դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6 մմ: 3.Բացակայում է բժշկական դեղատուփը: 4.Թվարկած բոլոր դեպքերում: <p style="text-align: right;">Պատ.՝4</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված՝ վարորդի նստատեղի դիրքը կարգավորող մեխանիզմը: 2.Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Չեն աշխատում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը: 2.Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Հետեւի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ: 2.Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված արագաշափը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի դեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղաքը գերազանցում է 10 աստիճանը: 2. Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան գոգնոցները եւ ցայտապաշտպանիչները: 3. Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Դժվարությամբ է գործի դրվում շարժիչը: 2. Ավտոբուսում բացակայում է բժշկական դեղատուփը: 3. Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը: 2. Հետեւի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ: 3. Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ավտոբուսում բացակայում է «Վթարային կանգամ» նշանը: 2. Հետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հաշվառման համարանիշի լուսավորման լապտերիկներ: 3. Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի կցորդի դողերի պաշտպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը պակաս է 1,6 մմ-ից: 2. Հետեւի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 3. Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը: 2. Հետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 3. Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Նույն տնու վրա տեղադրված են տարբեր կառուցվածքների դողեր: 2.Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը: 2.Հովացման համակարգը չի ապահովում շարժիչի աշխատանքի կայուն ջերմային ռեժիմը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ղեկային կառավարման պարուրակային միացումները ձգված կամ սահմանված ձեռով սեւեռված չեն: 2.Ավտոբուսում բացակայում են կրակմարիչները: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Առկա են ղեկային կառավարման մակրամասերի (դետալների) ու հանգույցների կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր: 2.Առջեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ: 2.Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Չի գործում պնեւմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը: 2.Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը: 2.Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.8 մմ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով: 2.Դողերն ունեն անվաղողի հենքը (կորոզ) մերկացնող տեղային վնասվածքներ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Բացակայում է բժշկական դեղատուփը: 2.Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2,2 մմ: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Չեն աշխատում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը: 2.Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի մոտ դեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գերազանցում է 10 աստիճանը: 2.Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան զոգնոցները եւ ցայտապաշտպանիչները: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի դեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է: 2.Ավտոբուսի դեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է: 3.Երկու դեպքում էլ: <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Յետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ: 2.Յետեւի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Անկա են երկուսից ոչ պակաս հակազդրման հենակներ: 2.Յետեւի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Չեն աշխատում դռների վթարային բացիչները: 2.Առջևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը: 2.Յետեւի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ: 2.Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.5 մմ: 2.Չեն աշխատում սրահի ներքին լուսավորության սարքերը: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Չեն աշխատում վթարային ելքերը եւ դրանք գործողության մեջ ընող հարմարանքները: 2.Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Չի աշխատում դռների կառավարման հաղորդակը: 2.Բացակայում է բժշկական դեղատուփը: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Բացակայում են հակազդրման հենակները: 2.Չեն տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Առկա է մեկ հատ կրակմարիչ: 2.Բացակայում է «Վթարային կանգառ» նշանը: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.Առկա է հակազդրման մեկ հենակ: 2.Առկա է մեկ կրակմարիչ: 3.Երկու դեպքում էլ:</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <p>1.չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված թափքի դռան փականը 2.չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված խցիկի դռան փականը 3.Երկու դեպքում էլ</p> <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Դետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի լուսային ցուցիչներ: 2. Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված հետին պաշտպանիչ հարմարանքը 3. Երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. անսարք է կամ բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված դեկային կառավարման ուժեղարարը 2. չի աշխատում ձայնարկիչը 3. Երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. կայանման արգելակային համակարգը ստանդարտով սահմանված թեքության վրա չի ապահովում անշարժ վիճակ 2. խախտված է փոխանցման տուևի կիպարարների հերմետիկությունը 3. Երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. չի աշխատում պահեստային անիվի բռնիչը 2. խախտված է հետին կամրջակի կիպարարների հերմետիկությունը 3. Երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիների ժապավենի վրա առկա են տեսանելի պատռվածքներ 2. կահավորված չէ հակամառախուղային լապտերիկներով 3. Երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված շարժիչի ծածկոցի փականը, 2. վարագուրապատված են հետին կողային ապակիները և առկա են հետին տեսանելիության 2 կողային հայելիները 3. Երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`</p> <ol style="list-style-type: none"> վարագուրապատված են հետին կողային ապակիները և բացակայում են հետին տեսանելիության 2 կողային հայելիները չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակիների տաքացման ու փչահարման սարքերը երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`</p> <ol style="list-style-type: none"> չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված վառելիքի բաքի խցանը առջևի կողային ապակիները վարագուրապատված են երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`</p> <ol style="list-style-type: none"> ծայնային ազդանշանի սարքով տրվող ազդանշանը չի աշխատում բացակայում են տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված ապակիները երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`</p> <ol style="list-style-type: none"> անվահեցի կամ անվասկավառակի վրա առկա են ճաքեր անվահեցի ամրացման անցքերի ձևի և չափերի տեսանելի խախտումներ են առկա երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`</p> <ol style="list-style-type: none"> կեղտոտված են արտաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները կեղտոտված են առջևի և հետին պաշտպանիչ հարմարանքները երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`</p> <ol style="list-style-type: none"> լուսային սարքերի վրա բացակայում են լամպերը կամ ցրիչները օգտագործվում են տվյալ լուսային սարքի տեսակին չհամապատասխանող ցրիչներ կամ լամպեր երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> կեղտոտված են արտաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները արտադրությունից հանված տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված է այլ մակնիշի տրանսպորտային միջոցի արտաքին լուսային սարքեր: երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> տրանսպորտային միջոցի նույն սռնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր թեթև մարդատար ավտոմոբիլի դողի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6մմ: երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> բեռնատար ավտոմոբիլի դողի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,4մմ: առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսասանդրադարձնող հարմարանքներ: երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> հետևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսասանդրադարձնող հարմարանքներ: առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսասանդրադարձնող հարմարանքներ երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝3</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> Բժիշկ-վարորդի կողմից վարած ավտոմոբիլի վրա բացակայում է 'Բժիշկ' ճանաչման նշանը չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված վառելիքի բաքի խցանը երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝2</p> | <p>Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> տրանսպորտային միջոցի նույն սռնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր առջևի մասում դեղին լուսասանդրադարձնող հիմնագույնով և կամիր լուսասանդրադարձնող եզրագծերով տեղադրված է «Երեխաների փոխադրում» ճանաչման նշանը երկու դեպքում էլ <p style="text-align: right;">Պատ.՝1</p> |
|---|--|